

Государственное учреждение "Управление
Комитета по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по Акмолинской области"

Акт проверки зарегистрирован

за № 2211340000602012/00012 02.03.2022 г.

Зарегистрировал КУДАБАЕВА ЛЯЗЗАТ
АЙТБАЕВНА

АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕРКИ

№ 12

02.03.2022 г.

1. **Наименование государственного органа** Республиканское государственное учреждение "Аршалынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. **Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки**

Сидоренко Алена Валентиновна - руководитель отдела

Шарипова Айгуль Алкеновна - Ведущий специалист

3. **Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки**
не привлекались

4. **Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН), участок территории**

021240004174, Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа станции Бабатай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области»

Бабатайская основная школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Арнасай

5. **Предмет назначенной проверки**

Статья 36. Государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

О здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

Статья 41. Государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде внеплановой проверки

О здоровье народа и системе здравоохранения. Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23890

6. **Срок проведения проверки** 03.03.2022 - 17.03.2022

7. Правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке пп.1 пункта 3 статьи 14 Предпринимательского кодекса РК: контроль исполнения Предписания об устранении нарушений № 7 от 16.02.2022 года
пп. 1) п. 3 ст.144 ПК РК - контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных грубых нарушений, определенных в критериях оценки степени риска, в результате проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

8. Проверяемый период 17.02.2022 - 03.03.2022

9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты БЕКСУЛТАНОВА ЗОЯ ТАЙГОШКАРОВНА

10. QR-код

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qamqor» либо перейдя по ссылке qamqor.gov.kz.

Статья 155. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан)

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении контроля и надзора вправе:

1) не допускать к проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, в случаях:

несоблюдения периодичности проведения проверок, проводимых по особому порядку, и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, указанной в нормативных правовых актах Республики Казахстан, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились проверка или профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 8), 9) и 10) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса, если предшествующей проверкой или профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и пунктом 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушении прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

указания в одном акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых проверке или профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, за исключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 147 Предпринимательского Кодекса;

продления сроков проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований настоящего Кодекса в соответствии с пунктом 2 статьи 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований пункта 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки и предписания об устранении выявленных нарушений в день окончания проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

7) в случае получения уведомления находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора.

С актом № 12 от 02.03.2022 г. ознакомлен, права и обязанности, предусмотренные статьей 155 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, разъяснены.

Аманжол Рашид Аманжолбекович
(Ф.И.О. проверяемого субъекта)

03» 03 2024г.

Аманжол Рашид Аманжолбекович
(подпись проверяемого субъекта)

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 12/_____

Аршалынская п.а.
Место составления

04.03.2022 г.
Время 10:35

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Аршалынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №** 12 от 02.03.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
Сидоренко Алена Валентиновна - руководитель отдела
Шарипова Айгуль Алкеновна - Ведущий специалист

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**
Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа станции Бабатай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Бабатайская основная школа, АКМОЛИНСКАЯ, АРШАЛЫНСКИЙ, Арнасай.

5. **Срок проведения проверки** 03.03.2022 - 04.03.2022

6. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения не выявлены

Бабатайская основная школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
---	--	---

7. **Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

8. **Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**


9. **Замечания и (или) возражение по результатам проверки**

Приложение на «__» листах

«04» 03 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.




Мусэр
Руководителю УСЭК
Бексултановой З.Т.

Сопроводительное письмо

На основании графика проведения проверок по особому порядку на 1 полугодие 2022г, согласно постановления № 3, согласно предписания №6 Аршалынского отдела УСЭК от 07.02.2022 года в КГУ «Основная средняя школа ст. Бабатай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области» санитарно-гигиенической лабораторией проведены исследование воды водопроводной, проведены замеры микроклимата, освещенности, ЭМП, ЭСП, шума на соответствие НД, СП. Образцы проб соответствуют требованиям НД, СП.

Протоколы исследования № 4/11; № 1; №14; №2; №1 от 07.02.2022г прилагаются.



Начальник Аршалынского отделения
РГП на ПХВ «НЦЭ»
КСЭК МЗ РК

Матабаева

Матабаева К.С.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан ҚР ДСМ СЭБК "ҰСО" ШЖК РМК Акмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімшесінің Санитариялық – гигиеналық зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аршальского районного отделения Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 073/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021года №84

Метеорологиялық факторларды өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений метеорологических факторов

№ 14 от 07 февраля 2022ж (г)

1. Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта,адрес)

КТҰ " Основная средняя школа ст.Бабатай, отдела образования по Аршальскому району управления образования

Акмолинской области ", Аршальский район, ст.Бабатай

1. Өлшеу жүргізу орын (Место проведения измерений) учебные кабинеты

(цех, учаске, бөлімше, гимарат және басқалары (цех, участок, отделение, здание и другое)

2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) на соответствие НД, №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.

планово, Согласно предписания №6 Аршальского отдела УСЭК от 07.02.2022г

3. Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя

делопроизводителя Есенберлиновой А.

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)

4. Өлшеу құралы (Средство измерений)

Метеометр МЭС-200 А ин.№030241300076

атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер

1. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке)

Сертификат № РК-10-11-210403 до 26.05.2022г

күні мен күзліктің анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)

5. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии которой проводились измерения

и давалось заключение) Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека № 169 от 28.02.2015г утв. ПМНЭ РК;

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.

атап көрсетіңіз (указать)

6. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь) общий

1129 м²

б) көлемі (кубатура)

.- м³

в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)

24 человека

г) ылғалды бөлу (выделение): айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)

д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют) , елеусіз (незначительные), айтарлықтай (значительные)

7.Жабдықтың орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)

8. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері (Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С°

-11

ылғал ауаның (влажного) С°

63

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) %


742


в) қысымы мм. сын. баг. (давление мм. рт. ст.)

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)

[illegible]

Үлгілерді (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)
Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека
№ 169 от 28.02.2015г утв. ПМНЭ РК
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.


Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование
Лаборант /  / Байгузина Ф.С.
колы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә (болған жағдайда), колы (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)
Специалист лаборатория: /  / Ахмадиева А.Е.
колы (подпись)

Мөр орны
Местоположение



Мекеме басшысы (орынбасары) ☐ Т.А.Ә (болған жағдайда)
Руководитель организации (заместитель) ☐ (Ф.И.О. (при наличии))

Начальник отделения /  / Матабаева К.С.
колы (подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық
заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы
қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБК "ҰСО" ШДЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімшесінің Санитариялық – гигиеналық зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аршальского районного отделения Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 037/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 037/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Шу, дыбыс деңгейлерінің окшаулануын өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерения уровней шума, звукоизоляции

№ 2 (от) 7 февраля 2022 ж.(г.)

1. Шаруашылық жүргізуі объектінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)
КТҰ " Основная средняя школа ст.Бабатай отдела образования по Аршальскому району управления образования
Акмолинской области ", Аршальский район, ст.Бабатай
цех, учаске (цех, участок)
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) на соответствие СП, утв.ПМНЭ РК №38 от 21.01.2015г
планово, Согласно предписания №6 Аршальского отдела УСЭК от 07.02.2022г
3. Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
делопроизводителя Есенберлиновой А.
4. Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер)
Шумомер Testo 816 инв.№308852079/612
5. Тексеру туралы мәліметтер(Сведения о поверке) Сертификат
6. Берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства) № RK-12-05-210014 до 01.07.20
7. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НҚ) сай жүргізілді (нормативный документ (НД), в соответствии с которо проводились измерения) СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы и источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы),оказывающих воздействие на человека" утв.ПМНЭ РК №38 от 21.01.2015г
8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума)
характер шума: широкополосный, непост., колебл; источник шума: широкополосный,непост,колебл;
9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек)
10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың к (аумақтың, жұмыс орнының, кол машинасының).Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (территории, рабочей ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков).
Порядковые номера точек замеров
11. Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді. (Исследование проводились на соответствие НД)
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы и источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека" утв.ПМНЭ РК №38 от 21.01.2015г

Октавалық жолақта д

Октавалык жолакта дь-мен ортагеометрик жиілігі Гц-пен берілген дыбыс қысымының деңгейлері
Уровни звукового давления в дБ октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

[illegible]

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)

Лаборант: / Байгузина Ф.С. / Байгузина Ф.С.

колы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә (болған жағдайда), колы (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)

Специалист лаборатории: / Ахмадиева А.Е. / Ахмадиева А.Е.

колы (подпись)



Мир басы

Мөһр басы

Мекеме басшысы (орынбасары) ☐ Т.А.Ә (болған жағдайда)

Руководитель организации (заместитель) ☐ (Ф.И.О. (при наличии))

Начальник отделения / Матабаева К.С. / Матабаева К.С.

Т.А.Ә. (болған жағдайда), колы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « ____ » ____ 20__ (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) ____

Сынау нәтижелері тек қана сыналуга жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген нәтижелердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ СЭБК "ҰСО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімшесінің Санитариялық – гигиеналық зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аршальского районного отделения Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭЖ МЗ РК по Акмолинской области	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 074/е нысанда медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 074/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу

ХАТТАМАСЫ


ПРОТОКОЛ

исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№ 4/11 (от) 07 февраля 2022ж (г)

- Нысан атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) Аршальский район, ст. Бабатай
КТУ "Основная средняя школа ст. Бабатай, отдела образования по Аршальскому району Акмолинской области"
- Үлгі алынған орын (Место отбора образца) водозаборный кран
- Үлгілерді алу мақсаты (Цель исследования) СП, утв. ПМНЭ РК № 209 от 16.03.2015г
планово, Согласно постановления №3 Аршальского УСЭК от 07.02.2022г
- Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) 07.02.2022г в 12.00ч
- Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) 07.02.2022г в 14.00 ч
- Мөлшері (Объем) 0,5л
- Топтама сана (Номер партий) -
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) -
- Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) 07.02.2022г
- Үлгі алу әдісіне НҚ (НД на метод отбора) СТ РК ГОСТ Р 51593-2003
- Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) спецавтотранспорт
- Сақтау жағдайы (Условия хранения) сумка-холодильник
- Су үлгілерін бұзылудан сақтау әдістері (Методы консервации образца воды) -
- Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры (НД на метод испытаний) ГОСТ 3351-74; ГОСТ 31868-2012; ГОСТ 26449.1-85;

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған канықтық Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі-НҚА) атауы Наименование действующих. Норм. актов (далее -НПА)
Иісі (запах) 20°C кезіндегі баллдары(балы при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Иісі (запах) 60°C кезіндегі баллдары (балы при 60°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Дәмі (привкус) 20°C кезіндегі баллдары (балы при 20°C)	0	2	ГОСТ 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	0	20(35)	ГОСТ 31868-2012
Лайлылығы(мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм³ (по стандартной шкале)	0	1,5(2)	ГОСТ 3351-74
pH		6-9	ГОСТ 26449.1-85



Қалдық хлор (Остаточный хлор) мг/дм ³			
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм ³		0,3-0,5	ГОСТ 18190-72
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм ³		0,8-1,2	ГОСТ 18190-72
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм ³			
Тотығуы (Окисляемость) мг/дм ³		5,0	ГОСТ 26449-1-85
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм ³		2	ГОСТ 33045-2014
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм ³		3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм ³		45,0	ГОСТ 33045-2014
Жалпы кермектік (Общая жесткость) мг-экв./л		7 (10)	ГОСТ 31954-2012
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм ³		1000 (1500)	ГОСТ 18164-72
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм ³		350	ГОСТ 4245-72
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм ³		500	ГОСТ 31940-2012
Темір (Железо) мг/дм ³		0,3 (1)	ГОСТ 4011-72
Мыс (Медь) мг/дм ³		1,0	ГОСТ 4388-72
Кадмий, мг/дм ³		0,001	ГОСТ 26933-86
Мырыш (Цинк) мг/дм ³		5,0	ГОСТ 26934-86
Қорғасын (Свинец) мг/дм ³		0,03	ГОСТ 26932-86
Күшән (Мышьяк) мг/дм ³			ГОСТ 4152-89
Сынап (Ртуть) мг/дм ³			
Фтор, мг/дм ³		1,5	ГОСТ 4386-89
Молибден, мг/дм ³			ГОСТ 18308-72
Бериллий (Be 2+) мг/дм ³			
Қалдық алюминий (Остаточный алюминий) мг/дм ³			ГОСТ 18165-89
Марганец, мг/дм ³			ГОСТ 4974-2014
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм ³			ГОСТ 18309-72
Бор (В) мг/дм ³			СТ РК 1016-2000
Селен (Se) мг/дм ³			
Хром (Cr 6+) мг/дм ³			
Хром (Cr 3+) мг/дм ³			
Никель (Ni) мг/дм ³			
Мұнай өнімдері/Нефтепродукты, мг/дм ³			ГОСТ 26449-1-85
Полиакриламид, мг/дм ³			
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар (Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм ³			

Үлгі(нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось по соответствию НД) СП, утв. ПМНЭ РК № 209 от 16.03.2015г. "Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов." Приложение №1,3.

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование) Лаборант: / Житникова С.Ю. / Житникова С.Ю.

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы, (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)


Специалист лаборатории: / Ахмадиева А.Е. / Ахмадиева А.Е.

Қолы (Подпись)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)
Руководитель Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (заместитель)

Начальник отделения / Матабаева К.С. / Матабаева К.С.

Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)



Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 072/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84
ҚР ДСМ СЭБК "ҰСО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімшесінің Санитариялық – гигиеналық зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аршальнского районного отделения Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области	

Жарықты өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений освещенности


№ 1 от 7 февраля 2022 ж (г)


- Нысан атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) _____
 КГУ " Основная средняя школа ст.Бабатай отдела образования по Аршальнскому району управления
 образования Акмолинской области " . Аршальнский район, ст.Бабатай
 цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)
- Өлшеулер максаты (Цель измерения) _____ на соответствие НД, №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.
 планово, Согласно предписания №6 Аршальнского отдела УСЭК от 07.02.2022г
- Өлшеулер тексерілетін нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии
 представителя обследуемого объекта) _____ делопроизводителя Есенберлиновой А.
- Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) (мүқаммал) (инвентарный)
 Люксметр ТКА - ЛЮКС №331381, Инв.№030241300075
- Тексеру туралы деректер (Сведения о поверке)
 сертификат РК -11-05-210090 до 01.07.2022г.
 күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
- Өлшеулер жүргізуге және қорытынды беруге негіз болған НҚ (НД, в соответствии которой проводились
 измерения) атап өтіңіз (перечислить)
 СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.
 Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека № 169 от 28.02.2015г
 утв. ПМНЭ РК
 атап өтіңіз (перечислить)
- Жабдыктардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар)
 көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования,
 размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек
 замеров

Ули	
СП	
Гил	
УТЕ	
—	
—	
Зел	
—	
М	
М	


[illegible]

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образца проводилось на соответствие НД)
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" №76 утв. ПМЗ РК от 05.08.2021г.
Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека №169 от 28.02.2015г
утв. ПМНЭ РК


Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего ис-
Лаборант /  / Байгузина Ф.С.
колы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә (болған жағдайда), колы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)
Специалист лаборатории: /  / Ахмадиева А.Е.
колы (подпись)

Мөр орны
Место печати



Мекеме басшысы (орынбасары) ☐ Т.А.Ә (болған жағдайда)
Руководитель организации (заместитель) ☐ (Ф.И.О. (при наличии))

Начальник отделения /  / Матабасва К.С.
колы (подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования
распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/
Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық
заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы
қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам
исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
ҚР ДСМ "СЭБК "ҰСО" ШЖҚ РМК Ақмола облысы бойынша филиалының Аршалы аудандық бөлімшесінің Санитариялық – гигиеналық зерттеу зертханасы Лаборатория Санитарно-гигиенических исследований Аршалынского районного отделения Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №84 бұйрығымен бекітілген № 038/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 038/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №84

Электромагниттік өрісті өлшеу

ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ

измерений электромагнитного поля

№ 1

(от) 7 февраля 2022 ж (г)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)
КГУ " Основная школа ст. Бабатай отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области
Аршалынский район, ст. Бабатай

цех, учаске (цех,участок) учебные кабинеты

2. Өлшеу максаты (Цель измерения) на соответствие СП утвержденные Приказом МНЭ РК от 21.01.2015г №38
планово, Согласно предписания №6 Аршалынского отдела УСЭК от 07.02.2022г

3. Өлшеулер объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
делопроизводителя Есенберлиновой А.

4. Өлшеу құралдары (Средства измерений) СТ -01 инв №030241300060; ВЕ-метр АТ002 инв №030241300056;
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный но

5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о поверке)
№ РК-13-11-210030 до 26.05.2022г, № РК-13-11-210049 до 26.05.2022г,
берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

6. Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение)

СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов
(компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека"
утвержденные Приказом МНЭ РК от 21.01.2015г №38

атап өтіңіз (перечислить)

7. Өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген жабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің орналасуы көрсетілген және өл нүктелері белгіленген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений, обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)

[illegible]


[illegible]

Үлгілерді (шн) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование образцов проводилось на соответствие НД)
СП утв. Приказом МНЭ РК от 21.01.2015г №38 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с
источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека" (приложение 5)
Зерттеу жүргізген маманың Т.А.Ә (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста проводившего исследование)

Лаборант / Байгузина Ф.С. /
Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией)
Специалист лаборатория / Ахматова А.Е. /
Қолы (Подпись)

Мірrored
Масштаб



Мекеме басшысы (орынбасары) ☐ Т.А.Ә (болған жағдайда)
Руководитель организации (заместитель) ☐ (Ф.И.О. (при наличии))

Начальник отделения / Матабаева К.С. /

Т.А.Ә (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О. (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «___» _____ 20__ (ж)г

Парақтар саны (Количество страниц) _____

Сынау нәтижелері тек қана сыналға жататын үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов) _____